

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru <<mailto:totma@fbuz35.ru>>

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 20-04-02-2400 от 29 апреля 2020 года**

Заявитель: **ООО "Единство"**
Адрес заявителя: **161350, Вологодская обл. с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная д.2а**
ИНН: **3502004484**
Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Источник исследования: **арт. скважина**
Объект надзора: **ООО Единство"**
Место отбора, адрес: **Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, арт.скважина "Полово Поле"**
Нормативная документация на отбор: **проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора: **28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **директор Городишенин А.М.**
Дата и время доставки пробы: **28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки: **автотранспорт, термоконтейнер t°= 5°C**
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования: **производственный контроль заявка №Т0001341 от 28.04.2020г.**
Даты проведения испытаний: **с 11 ч. 25 мин. 28 апреля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.**
Ответственные за проведение испытаний: **фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.**
Код образца: **20-04-02-2400**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб

 О.А. Шолохова

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

 В.С. Лозина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <mailto:ses@fbuz35.ru>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru <mailto:totma@fbuz35.ru>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 20-04-02-2401 от 29 апреля 2020 года

Заявитель: ООО "Единство"
Адрес заявителя: 161350, Вологодская обл. с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная д.2а
ИНН 3502004484
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: водопровод с.им.Бабушкина
Объект надзора: ООО "Единство"
Место отбора, адрес: Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, улица Мелиоративная, д.2А
Точка отбора: разводящая сеть
Нормативная документация на отбор: проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: директор Городишенин А.М.
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер t°= 5°C
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования: производственный контроль заявка №Т0001341 от 28.04.2020г.
Даты проведения испытаний: с 11 ч. 25 мин. 28 апреля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.
Ответственные за проведение испытаний: фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Код образца 20-04-02-2401

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб

О.А. Шолохова

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

В.С. Лозина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru <<mailto:totma@fbuz35.ru>>

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 20-04-02-2402 от 29 апреля 2020 года**

Заявитель: **ООО "Единство"**
Адрес заявителя: **161350, Вологодская обл. с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная д.2а**
ИНН: **3502004484**
Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Источник исследования: **арт. скважина**
Объект надзора: **ООО Единство"**
Место отбора, адрес: **Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, арт.скважина "Агрострой"**
Нормативная документация на отбор: **проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора: **28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **директор Городишенин А.М.**
Дата и время доставки пробы: **28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки: **автотранспорт, термokonтейнер t°= 5°C**
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования: **производственный контроль заявка №Т0001341 от 28.04.2020г.**
Даты проведения испытаний: **с 11 ч. 25 мин. 28 апреля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.**
Ответственные за проведение испытаний: **фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.**
Код образца: **20-04-02-2402**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб _____

О.А. Шолохова

Заместитель руководителя ИЛ(Ц) _____

В.С. Лозина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru <<mailto:totma@fbuz35.ru>>

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 20-04-02-2403 от 29 апреля 2020 года**

Заявитель: **ООО "Единство"**
Адрес заявителя: **161350, Вологодская обл. с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная д.2а**
ИНН: **3502004484**
Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Источник исследования: **водопровод с.им. Бабушкина**
Объект надзора: **ООО "Единство"**
Место отбора, адрес: **Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, улица Набережная, д.4 кв.2**
Точка отбора: **разводящая сеть**
Нормативная документация на отбор: **проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора: **28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **директор Городишенин А.М.**
Дата и время доставки пробы: **28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки: **автотранспорт, термоконтейнер t°= 5°C**
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования: **производственный контроль заявка №Т0001341 от 28.04.2020г.**
Даты проведения испытаний: **с 11 ч. 25 мин. 28 апреля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.**
Ответственные за проведение испытаний: **фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.**
Код образца: **20-04-02-2403**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб

 О.А.Шолохова

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

 В.С. Лозина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru <<mailto:totma@fbuz35.ru>>

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 20-04-02-2404 от 29 апреля 2020 года**

Заявитель: **ООО "Единство"**
Адрес заявителя: **161350, Вологодская обл. с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная д.2а**
ИНН: **3502004484**
Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Источник исследования: **арт. скважина**
Объект надзора: **ООО "Единство"**
Место отбора, адрес: **Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, арт.скважина "Совхозная"**
Нормативная документация на отбор: **проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора: **28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **директор Городишенин А.М.**
Дата и время доставки пробы: **28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки: **автотранспорт, термоконтейнер t°= 5°C**
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования: **производственный контроль заявка №Т0001341 от 28.04.2020г.**
Даты проведения испытаний: **с 11 ч. 25 мин. 28 апреля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.**
Ответственные за проведение испытаний: **фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.**
Код образца: **20-04-02-2404**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола.

Инженер отделения отбора и приема проб

 О.А. Шолохова

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

 В.С. Лозина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru <<mailto:totma@fbuz35.ru>>

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 20-04-02-2405 от 29 апреля 2020 года**

Заявитель: **ООО "Единство"**
Адрес заявителя: **161350, Вологодская обл. с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная д.2а**
ИНН: **3502004484**
Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Источник исследования: **водопровод с.им. Бабушкина**
Объект надзора: **ООО "Единство"**
Место отбора, адрес: **Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, улица Садовая, д.17А**
Точка отбора: **разводящая сеть**
Нормативная документация на отбор: **проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора: **28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **директор Городишенин А.М.**
Дата и время доставки пробы: **28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки: **автотранспорт, термоконтейнер t°= 5°C**
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования: **производственный контроль заявка №Т0001341 от 28.04.2020г.**
Даты проведения испытаний: **с 11 ч. 25 мин. 28 апреля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.**
Ответственные за проведение испытаний: **фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.**
Код образца: **20-04-02-2405**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола

Инженер отделения отбора и приема проб

 О.А.Шолохова

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

 В.С. Лозина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru <<mailto:totma@fbuz35.ru>>

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 20-04-02-2406 от 29 апреля 2020 года**

Заявитель: ООО "Единство"
Адрес заявителя: 161350, Вологодская обл. с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная д.2а
ИНН 3502004484
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: арт. скважина
Объект надзора: ООО "Единство"
Место отбора, адрес: Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, арт.скважина "Западная"
Нормативная документация на отбор: проба отобрана заявителем, ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: директор Городишенин А.М.
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер t°= 5°C
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования: производственный контроль заявка №Т0001341 от 28.04.2020г.
Даты проведения испытаний: с 11 ч. 25 мин. 28 апреля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.
Дополнительная информация: мутность (при длине волны 530 нм)
Ответственные за проведение испытаний: фельдшер-лаборант СГЛ Селивановская Е.И., фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Код образца 20-04-02-2406

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Привкус	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Мутность	менее 1,0 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Цветность	1,0 ± 0,3 градусы цветности	не более 20 градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

Инженер отделения отбора и приема проб


О.А.Шолохова

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)


В.С. Лозина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru <<mailto:ses@fbuz35.ru>>
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.510403
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
161300, РОССИЯ, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д. 38
тел./факс (817-39) 2-42-10, E-mail: totma@fbuz35.ru <<mailto:totma@fbuz35.ru>>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 20-04-02-2407 от 29 апреля 2020 года

Заявитель: ООО "Единство"
Адрес заявителя: 161350, Вологодская обл. с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная д.2а
ИНН 3502004484
Наименование образца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования: водопровод с.им. Бабушкина
Объект надзора: ООО "Единство"
Место отбора, адрес: Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, разводящая сеть от скважины "Западная"
Точка отбора: разводящая сеть
Нормативная документация на отбор: проба отобрана заявителем, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 28 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: директор Городишенин А.М.
Дата и время доставки пробы: 28 апреля 2020 г. в 11 ч. 10 мин.
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер t°= 5°C
Нормативная документация на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования: производственный контроль заявка №Т0001341 от 28.04.2020г.
Даты проведения испытаний: с 11 ч. 25 мин. 28 апреля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.
Ответственные за проведение испытаний: фельдшер-лаборант МБЛ Заозерская Э.В.
Код образца 20-04-02-2407

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола.

Инженер отделения отбора и приема проб

О.А.Шолохова

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

В.С. Лозина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц)

Протокол составлен в 2-х экземплярах